



WAKU GMBH | Hallstattstraße 6 | 72766 Reutlingen

Differenzierung von Oberflächenangaben in der Pulverbeschichtung

Häufige Angaben, Standardprodukte:

Bezeichnung	Abkürzung	Glanzgrad	Oberfläche
Glatt Seidenglanz	g sg	ca. 70%	Glatt
Glatt Matt	g m	ca. 30%	Glatt
Feinstruktur Matt	fs m	ca. 30%	Feinstruktur
Struktur Seidenglanz	str sg	ca. 70%	Grobstruktur

Seltene Angaben, Sonderprodukte (Kundenwunsch, Spezialitäten):

Bezeichnung	Abkürzung	Glanzgrad	Oberfläche
Glatt Hochglanz	g hgl	ca. 95%	Glatt
Glatt Stumpfmatt	g tm	ca. 5%	Glatt
Feinstruktur Seidenglanz	fs sg	ca. 50%	Feinstruktur
Struktur Matt	str m	ca. 50%	Grobstruktur

Vergleich der Strukturangaben mit Korngrößen von Schleifpapier:

Bezeichnung	Annähernde Korngröße in μm	Annähernde Korngröße nach CAMI
Feinstruktur	162 - 201	80 - 100
Grobstruktur	>520	20 - 40